ЧЗСМ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

**Спецтехника для экстремально тяжелых климатических и дорожных условий**

# Бульдозер

# Б10МЧ (ЯМЗ-238)

## (База трактор Т10-МЧ.02-1Е на джойстиках)

ЧЗСМ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

*Надежная спецтехника от производителя*
*Челябинский Завод Специализированных Машин*
*г.Челябинск , Троицкий тракт 9*
*тел: (351)7777-659, 8(800)300-80-01 (бесплатный)*
*e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com*

Бульдозер Б-10 М предназначен для разработки грунтов I-III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов. Бульдозер Б-10М может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего воздуха от +40 до -50 С, на высоте до 3000 м над уровнем моря, при высокой запыленности, а также в условиях тропического климата (тропическое исполнение).

**Под потребности заказчика трактор может быть укомплектован дополнительным навесным оборудованием, таким как баровая установка, рыхлитель, лебедка, мульчер, корчеватель**

## Основные технические характеристики Б10М

| | |
|---|---|
| Тип отвала бульдозера | Полусферический отвал типа"Е" с гидроперекосом |
| Объем отвала | 4.75 (куб. м) |
| Длина отвала | 3340.0 (мм) |
| Высота отвала | 1200.0 (мм) |
| Максимальное углубление отвала | 500.0 (мм) |
| Максимальная высота подъема отвала | 1300.0 (мм) |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Тип кабины | Шестигранная кабина |
| Количество скоростей | 8 |
| Управление навесным оборудованием | Джойстиковое |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка двигателя | ЯМЗ-238 |
| Объем двигателя | 14.86 (л) |
| Мощность двигателя | 180.0 (л. с.) |
| Турбонаддув | Нет |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Максимальное количество оборотов | 1700.0 (об/мин) |

**Характеристики ходовой**

| | |
|---|---|
| Опорные катки | 6 (шт.) |
| Поддерживающие катки | 2.0 (шт.) |
| Колея гусеничного хода | 1880.0 (мм) |
| Гусеничная база | 2620.0 (мм) |
| Дорожный просвет | 435.0 (мм) |
| Скорость движения (транспортная) | 10.38 (км/ч) |
| Удельное давление на грунт | 0.071 |
| | Вынесенная ось прокачки тележек |

**Габаритные размеры в транспортном положении**

| | |
|---|---|
| Длина | 5350.0 (мм) |

ЧЗСМ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

*НАДЕЖНАЯ СПЕЦТЕХНИКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*
***Челябинский Завод Специализированных Машин***
***г.Челябинск , Троицкий тракт 9***
***тел: (351)7777-659, 8(800)300-80-01 (бесплатный)***
***e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com***

| | |
|---|---|
| Ширина | 3340.0 (мм) |
| Высота | 3180.0 (мм) |
| Вес | 17600.0 (кг) |

| | |
|---|---|
| Производитель | ЧЗСМ |
| Страна производитель | Россия |
| Тип машины | Трактор Т-10МЧ с полусферическим отвалом ТИП Е1 |
| Двигатель | ЯМЗ-238 |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Класс бульдозера | 10 |
| Год выпуска ПСМ | 2024 г.в |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 (мес) 1000 моточасов |
| **Свободно к реализации** | **Готовность 15 рабочих дней** |
| **Условия поставки** | **30% предоплата<br>70% по факту отгрузки** |
| **Цена с учетом НДС 20%** | **8 700 000 руб.РФ** |

***Будем рады видеть Вас среди клиентов нашей компании.***

***Возможна скидка при предоставлении конкурентного счета***

***Обмен Вашей техники в зачет нашей Trade-in. Льготная доставка***

**С Уважением**
**Начальник отдела продаж**


ЧЗСМ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН

*НАДЕЖНАЯ СПЕЦТЕХНИКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*
*Челябинский Завод Специализированных Машин*
*г.Челябинск , Троицкий тракт 9*
*тел: (351)7777-659, 8(800)300-80-01 (бесплатный)*
*e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com*

**Емельянов Вадим Николаевич**
**моб.тел 8(904)30-55-399 звонить в любое время.**




*Надежная спецтехника от производителя*
***Челябинский Завод Специализированных Машин***
***г.Челябинск , Троицкий тракт 9***
***тел: (351)7777-659, 8(800)300-80-01 (бесплатный)***
***e-mail: info@zavod-chzsm.com сайт: www.zavod-chzsm.com***